

Velkommen til Ski Alliansehall AS

Leietagerhåndboka skal fungere som ett hjelpemiddel for leietagere av Ski Alliansehall og Skihallen. Leietager har det fulle ansvaret for sine gjester og for leieobjektet i leieperioden hvor tilsynsvakt ikke er til stede. Leietager skal ikke slippe inn andre gjester enn det som er avtalt. Leietager får en personlig brikke som ikke lånes ut til andre. Leietager skal gjøre seg kjent med brannrutinene, og sjekke at målene er forsvarlig sikret.



Åpning/lukking av hallene



For å komme inn i hallen når hallen er stengt må man ha en brikke. Denne utleveres av Kari Norum etter at elektronisk skjema er fylt ut på <https://www.ski-il.net>

Ved åpning av hallen: Legg kodebrikke over 5 tallet. Vent noen sekunder til du hører magneten slipper. Døren går i lås igjen etter 5 sekunder.

Dørene skal til en vær tid være lukket. Det skal ikke legges sko, stein eller annet i døra for å holde den oppe. En voksen i laget må ta ansvar for å få sine spillere inn.

Ved lukking av hallen: Ta opp alle skilleveggene i Alliansehallen. Sjekk at nødutgangene i begge hallene er ordentlig lukket. Sjekk at inngangsdøra til Skihallen er stengt. Lysene slukkes av seg selv i gangen området, hall flater, garderober, inngangsparti og kafe. Sørg for at hallen er tom når du er sistemann ut.

Husk og sjekk at det ikke renner i kraner eller sildrer i toaletter.

Alarmen går på av seg selv kl 23.00

Kode til dør på tilsynsvakt kontoret: 234589

Kode kafe 125678

På kontoret til tilsynsvkaten ligger det ett nøkkelknippe med blått nøkkelbånd. Her er det en K 1 nøkkel som går til møterom, gaderober og boder. Skillevegg nøkkel henger i skillevegg låsene.

Lys

Lyset i Alliansehallen settes på ved bevegelse ned på hallflaten eller på tribunen. Kamp lyset må slås på fra Tilsynsvakt kontoret. Alt lys slukkes av seg selv når dere går.



Lyset i Skihallen



Før hver trening i Alliansehallen/Skihallen skal den ansvarlig sjekke at målene er riktig sikret.

Sikring av Håndball mål Bane 1 og Skihallen



Sikring av håndball mål bane 2


(Instrukser henger også bak mål i hallen)



Mål som løses fra festeanordningen i gulvet skal sikres i den tid de står løse.
Fest målet i kjettingen slik at målet ikke velter.
Målene ved klatreveggen skal legges ned.

Sikring og montering av mini mål

Dersom dere skal benytte mini målene er det viktig at dere sikrer forsvarlig. Ski Alliansehall AS krever at dette blir gjort ved bruk av dette utstyret. Målene skal også henges opp igjen på veggen som på bildet.



BRANNINSTRUKS

Ved brann; Ved utløsning av brannalarm går det en direkte varsling til brannvesenet.



➤ **Gjør deg kjent med nødutganger og rømnings-veier.**



Få ut alle som befinner seg i lokalet og eventuelle andre som er truet av røyk/brann. Gå til «møteplassen»
Heis skal ikke benyttes.



Hvis brannen er på et tidlig stadium; forsøk å slokke med det brannslukningsutstyret som finnes i lokalet.



Møt og informer brannvesenet.